



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Weed Seeds Order, 2016

Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes

SOR/2016-93

DORS/2016-93

Current to May 3, 2023

À jour au 3 mai 2023

Last amended on November 1, 2016

Dernière modification le 1 novembre 2016

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last amendments came into force on November 1, 2016. Any amendments that were not in force as of May 3, 2023 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1^{er} juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

Incompatibilité — règlements

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 novembre 2016. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Weed Seeds Order, 2016

- 2 Repeal
- 3 Coming into Force

SCHEDULE

TABLE ANALYTIQUE

Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes

- 2 Abrogation
- 3 Entrée en vigueur

ANNEXE

Registration
SOR/2016-93 May 9, 2016

SEEDS ACT

Weed Seeds Order, 2016

The Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to subsection 4(2)^a of the *Seeds Act*^b, makes the annexed *Weed Seeds Order, 2016*.

Ottawa, May 6, 2016

Enregistrement
DORS/2016-93 Le 9 mai 2016

LOI SUR LES SEMENCES

Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes

En vertu du paragraphe 4(2)^a de la *Loi sur les semences*^b, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend l'*Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes*, ci-après.

Ottawa, le 6 mai 2016

Lawrence MacAulay
Minister of Agriculture and Agri-Food
Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

^a S.C. 2015, c. 2, s. 76(5)

^b R.S., c. S-8

^a L.C. 2015, ch. 2, par. 76(5)

^b L.R., ch. S-8

Weed Seeds Order, 2016

1 The seeds of the kinds of plants set out in the schedule are specified to be weed seeds for the purposes of the *Seeds Act*.

Repeal

2 [Repeal]

Coming into Force

3 These Regulations come into force on November 1, 2016.

Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes

1 Les graines des sortes de végétaux énumérées à l'annexe sont précisées être des semences de mauvaises herbes pour l'application de la *Loi sur les semences*.

Abrogation

2 [Abrogation]

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} novembre 2016.

SCHEDULE

(Section 1)

CLASS 1**Prohibited Noxious Weed Seeds**(Applicable to all tables of Schedule I to the *Seeds Regulations*)

| Item | Column 1 Latin Name | Column 2 Common Name |
|------|---|-------------------------|
| 1 | <i>Aegilops cylindrica</i> Host | Jointed goatgrass |
| 2 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. | Slender foxtail |
| 3 | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng | Yellow bluestem |
| 4 | <i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter | Silver beardgrass |
| 5 | <i>Centaurea diffusa</i> Lam. | Diffuse knapweed |
| 6 | <i>Centaurea iberica</i> Trevir. ex Spreng. | Iberian starthistle |
| 7 | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | Yellow starthistle |
| 8 | <i>Centaurea stoebe</i> L. (= <i>Centaurea maculosa</i> Lam.) | Spotted knapweed |
| 9 | <i>Centaurea virgata</i> Lam. subsp. <i>squarrosa</i> (Boiss.) Gugler | Squarrose knapweed |
| 10 | <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | Common crupina |
| 11 | <i>Cuscuta</i> spp. | Dodder |
| 12 | <i>Echium plantagineum</i> L. | Paterson's curse |
| 13 | <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth | Woolly cup grass |
| 14 | <i>Halogeton glomeratus</i> (M. Bieb.) Ledeb. | Halogeton |
| 15 | <i>Inula britannica</i> L. | British yellowhead |
| 16 | <i>Milium vernale</i> M. Bieb. | Spring milletgrass |
| 17 | <i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack. ex Arechav. | Serrated tussock |
| 18 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | Dallis grass |
| 19 | <i>Peganum harmala</i> L. | African-rue |
| 20 | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross | Devil's-tail tearthumb |
| 21 | <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. | Kudzu |
| 22 | <i>Senecio inaequidens</i> DC. | South African ragwort |
| 23 | <i>Senecio madagascariensis</i> Poir. | Madagascar ragwort |

ANNEXE

(article 1)

CATÉGORIE 1**Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites**(Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*)

| Article | Colonne 1 Nom latin | Colonne 2 Nom commun |
|---------|---|---------------------------------|
| 1 | <i>Aegilops cylindrica</i> Host | Églope cylindrique |
| 2 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. | Vulpin des champs |
| 3 | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng | Chiendent à balai |
| 4 | <i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter | Barbon faux-saccharumis |
| 5 | <i>Centaurea diffusa</i> Lam. | Centauree diffuse |
| 6 | <i>Centaurea iberica</i> Trevir. ex Spreng. | Centaurea iberica |
| 7 | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | Centauree du solstice |
| 8 | <i>Centaurea stoebe</i> L. (= <i>Centaurea maculosa</i> Lam.) | Centauree maculée |
| 9 | <i>Centaurea virgata</i> Lam. subsp. <i>squarrosa</i> (Boiss.) Gugler | |
| 10 | <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | Crupine |
| 11 | <i>Cuscuta</i> spp. | Cuscutes |
| 12 | <i>Echium plantagineum</i> L. | Vipérine à feuilles de plantain |
| 13 | <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth | Ériochloé velue |
| 14 | <i>Halogeton glomeratus</i> (M. Bieb.) Ledeb. | Halogeton |
| 15 | <i>Inula britannica</i> L. | Inule des fleuves |
| 16 | <i>Milium vernale</i> M. Bieb. | Millet de printemps |
| 17 | <i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack. ex Arechav. | Stipe à feuilles dentées |
| 18 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | Herbe de Dallis |
| 19 | <i>Peganum harmala</i> L. | Rue de Syrie |
| 20 | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross | Renouée perfoliée |
| 21 | <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. | Kudzu |
| 22 | <i>Senecio inaequidens</i> DC. | Séneçon du Cap |

| Item | Column 1 Latin Name | Column 2 Common Name |
|------|---|-------------------------|
| 24 | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. | Silverleaf nightshade |
| 25 | <i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski | Medusahead rye |
| 26 | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | Syrian bean-caper |

| Article | Colonne 1 Nom latin | Colonne 2 Nom commun |
|---------|---|-------------------------|
| 23 | <i>Senecio madagascariensis</i> Poir. | Séneçon de Madagascar |
| 24 | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. | Morelle jaune |
| 25 | <i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski | Tête-de-méduse |
| 26 | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | Fabagelle |

CLASS 2**Primary Noxious Weed Seeds**(Applicable to all tables of Schedule I to the *Seeds Regulations*)

| Item | Column 1 Latin Name | Column 2 Common Name |
|------|--|-------------------------|
| 1 | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. | Velvetleaf |
| 2 | <i>Amaranthus tuberculatus</i> (Moq.) J.D.Sauer | Tall water-hemp |
| 3 | <i>Ambrosia trifida</i> L. | Giant ragweed |
| 4 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | Cow parsley |
| 5 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | Hoary alyssum |
| 6 | <i>Carduus acanthoides</i> L. | Spiny plumeless thistle |
| 7 | <i>Carduus nutans</i> L. | Nodding thistle |
| 8 | <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald | Long-spined sandbur |
| 9 | <i>Chondrilla juncea</i> L. | Rush skeletonweed |
| 10 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Canada thistle |
| 11 | <i>Conium maculatum</i> L. | Poison hemlock |
| 12 | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Field bindweed |
| 13 | <i>Datura stramonium</i> L. | Jimsonweed |
| 14 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould | Quackgrass (Couchgrass) |
| 15 | <i>Euphorbia esula</i> L. | Leafy spurge |
| 16 | <i>Galega officinalis</i> L. | Goat's-rue |
| 17 | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier | Giant hogweed |
| 18 | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden. | Hogweed |

CATÉGORIE 2**Graines de mauvaises herbes nuisibles principales**(Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*)

| Article | Colonne 1 Nom latin | Colonne 2 Nom commun |
|---------|--|--|
| 1 | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. | Abutilon |
| 2 | <i>Amaranthus tuberculatus</i> (Moq.) J.D.Sauer | Acnide tuberculé |
| 3 | <i>Ambrosia trifida</i> L. | Grande herbe à poux |
| 4 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | Anthrisque des bois |
| 5 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | Bertéroa blanc |
| 6 | <i>Carduus acanthoides</i> L. | Chardon épineux |
| 7 | <i>Carduus nutans</i> L. | Chardon penché |
| 8 | <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald | Cenchrus à épines longues |
| 9 | <i>Chondrilla juncea</i> L. | Chondrille |
| 10 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Chardon des champs (Chardon du Canada) |
| 11 | <i>Conium maculatum</i> L. | Ciguë maculée |
| 12 | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Liseron des champs |
| 13 | <i>Datura stramonium</i> L. | Stramoine commune |
| 14 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould | Chiendent |
| 15 | <i>Euphorbia esula</i> L. | Euphorbe éssule |
| 16 | <i>Galega officinalis</i> L. | Galéga officinal |
| 17 | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier | Berce du Caucase |

| Item | Column 1 Latin Name | Column 2 Common Name |
|------|---|-------------------------------|
| 19 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn. | Tansy ragwort |
| 20 | <i>Lepidium appelianum</i> Al-Shehbaz (= <i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.) | Globe-pod hoary cress |
| 21 | <i>Lepidium chalepense</i> L. (= <i>Cardaria chalepensis</i> (L.) Hand.-Mazz.) | Lens-pod hoary cress |
| 22 | <i>Lepidium draba</i> L. subsp. <i>draba</i> (= <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.) | Heart-pod hoary cress |
| 23 | <i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. | Dalmatian toadflax |
| 24 | <i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. | Broomleaf toadflax |
| 25 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. | Striped toadflax |
| 26 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | Yellow toadflax |
| 27 | <i>Lythrum salicaria</i> L. | Purple loosestrife |
| 28 | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. | Apple of Peru |
| 29 | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb. (= <i>Odontites serotina</i> Dumort.) | Red bartsia |
| 30 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Wild radish |
| 31 | <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo | Russian knapweed |
| 32 | <i>Setaria faberi</i> R.A.W. Herrm. | Giant foxtail |
| 33 | <i>Solanum carolinense</i> L. | Horse nettle (Ball nettle) |
| 34 | <i>Sonchus arvensis</i> L. | Perennial sow thistle |
| 35 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | Johnson grass |
| 36 | <i>Tribulus terrestris</i> L. | Puncture vine |

CLASS 3**Secondary Noxious Weed
Seeds**

(Applicable to all tables of Schedule I to the *Seeds Regulations* except Tables XIV and XV)

| Article | Colonne 1 Nom latin | Colonne 2 Nom commun |
|---------|---|--------------------------------|
| 18 | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden. | Berce de Sosnowskyi |
| 19 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn. | Séneçon jacobée |
| 20 | <i>Lepidium appelianum</i> Al-Shehbaz (= <i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.) | Cranson velu |
| 21 | <i>Lepidium chalepense</i> L. (= <i>Cardaria chalepensis</i> (L.) Hand.-Mazz.) | Cranson rampant |
| 22 | <i>Lepidium draba</i> L. subsp. <i>draba</i> (= <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.) | Cranson dravier |
| 23 | <i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. | Linaire à feuilles larges |
| 24 | <i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. | Linaire à feuilles de genêt |
| 25 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. | Linaire striée |
| 26 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | Linaire vulgaire |
| 27 | <i>Lythrum salicaria</i> L. | Salicaire commune |
| 28 | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. | Nicandre faux- coqueret |
| 29 | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb. (= <i>Odontites serotina</i> Dumort.) | Odontite rouge |
| 30 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Radis sauvage |
| 31 | <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo | Centaurée de Russie |
| 32 | <i>Setaria faberi</i> R.A.W. Herrm. | Sétaire géante |
| 33 | <i>Solanum carolinense</i> L. | Morelle de la Caroline |
| 34 | <i>Sonchus arvensis</i> L. | Laiteron des champs |
| 35 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | Sorgho d'Alep |
| 36 | <i>Tribulus terrestris</i> L. | Croix-de-Malte |

CATÉGORIE 3**Graines de mauvaises herbes
nuisibles secondaires**

(Applicable à tous les tableaux de l'annexe I du *Règlement sur les semences*, sauf les tableaux XIV et XV)

| Item | Column 1 Latin Name | Column 2 Common Name | Article | Colonne 1 Nom latin | Colonne 2 Nom commun |
|------|--|---------------------------------|---------|--|---|
| 1 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | Common ragweed | 1 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | Petite herbe à poux |
| 2 | <i>Anthemis cotula</i> L. | Mayweed | 2 | <i>Anthemis cotula</i> L. | Camomille des chiens |
| 3 | <i>Avena fatua</i> L. | Wild oat | 3 | <i>Avena fatua</i> L. | Folle avoine |
| 4 | <i>Avena sterilis</i> L. | Sterile oat | 4 | <i>Avena sterilis</i> L. | Avoine stérile |
| 5 | <i>Barbarea</i> spp. | Yellow rocket (Winter cress) | 5 | <i>Barbarea</i> spp. | Barbarée vulgaire (Cresson de terre) |
| 6 | <i>Bromus arvensis</i> L. | Field brome | 6 | <i>Bromus arvensis</i> L. | Brome des champs |
| 7 | <i>Bromus japonicus</i> Houtt. | Japanese brome | 7 | <i>Bromus japonicus</i> Houtt. | Renouée japonaise |
| 8 | <i>Bromus secalinus</i> L. | Cheat | 8 | <i>Bromus secalinus</i> L. | Brome faux-seigle |
| 9 | <i>Bromus tectorum</i> L. | Downy brome | 9 | <i>Bromus tectorum</i> L. | Brome des toits |
| 10 | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | Wild carrot | 10 | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | Carotte sauvage |
| 11 | <i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz | Dog mustard | 11 | <i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz | Moutarde des chiens |
| 12 | <i>Galium aparine</i> L. | Cleavers | 12 | <i>Galium aparine</i> L. | Gaillet gratteron |
| 13 | <i>Galium mollugo</i> L. | False baby's breath | 13 | <i>Galium mollugo</i> L. | Gaillet mollugine |
| 14 | <i>Galium spurium</i> L. | False cleavers | 14 | <i>Galium spurium</i> L. | Gaillet bâtard |
| 15 | <i>Galium verrucosum</i> Huds. | Warty bedstraw | 15 | <i>Galium verrucosum</i> Huds. | Gaillet à verrues |
| 16 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T. Aiton | Field peppergrass | 16 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T. Aiton | Lépidie des champs |
| 17 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. (= <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | Ox-eye daisy | 17 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. (= <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | Marguerite blanche |
| 18 | <i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. | Persian darnel | 18 | <i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. | Ivraie de Perse |
| 19 | <i>Pastinaca sativa</i> L. | Wild parsnip | 19 | <i>Pastinaca sativa</i> L. | Panais sauvage |
| 20 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | Ribgrass | 20 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantain lancéolé |
| 21 | All <i>Rumex</i> species (except <i>R. maritimus</i> L. & <i>R. acetosella</i> L.) | Dock | 21 | Toutes les espèces <i>Rumex</i> (sauf <i>R. maritimus</i> L. & <i>R. acetosella</i> L.) | Patience |
| 22 | <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet (= <i>Silene pratensis</i> (Rafn) Gord. & Gren.) | White cockle | 22 | <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet (= <i>Silene pratensis</i> (Rafn) Gord. & Gren.) | Lychnide blanche |
| 23 | <i>Silene noctiflora</i> L. | Night-flowering catchfly | 23 | <i>Silene noctiflora</i> L. | Silène noctiflore |
| 24 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | Bladder campion | 24 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | Silène enflé |
| 25 | <i>Sinapis arvensis</i> L. | Wild mustard | 25 | <i>Sinapis arvensis</i> L. | Moutarde des champs |
| 26 | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | Tall hedge mustard | 26 | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | Sisymbre élevé de Lœsel |
| 27 | <i>Thlaspi arvense</i> L. | Stinkweed | 27 | <i>Thlaspi arvense</i> L. | Tabouret des champs |
| 28 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | Scentless chamomile | | | |
| 29 | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert (= <i>Saponaria vaccaria</i> L.) | Cow cockle | | | |

CLASS 4

Secondary Noxious Weed Seeds

(Applicable to Table XII of Schedule I to the *Seeds Regulations*)

The weed species named in Class 3 and in addition:

| | Column 1 | Column 2 |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| Item | Latin Name | Common Name |
| 1 | <i>Cerastium</i> spp. | Chickweed |
| 2 | <i>Digitaria</i> spp. | Crabgrass |
| 3 | <i>Panicum</i> spp. | Panic grass |
| 4 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Heal-all |
| 5 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Chickweed, common |

CLASS 5

Noxious Weed Seeds

(Applicable to Tables XIV and XV of Schedule I to the *Seeds Regulations*)

The weed species named in Class 2 and in addition:

| | Column 1 | Column 2 |
|------|--|--------------|
| Item | Latin Name | Common Name |
| 1 | <i>Cerastium</i> spp. | Chickweed |
| 2 | <i>Digitaria</i> spp. | Crabgrass |
| 3 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. (= <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | Ox-eye daisy |
| 4 | <i>Panicum</i> spp. | Panic grass |

| | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---------|---|--|
| Article | Nom latin | Nom commun |
| 28 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | Matricaire inodore (Matricaire camomille) |
| 29 | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert (= <i>Saponaria vaccaria</i> L.) | Saponaire de vaches |

CATÉGORIE 4

Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires

(Applicable au tableau XII de l'annexe I du *Règlement sur les semences*)

Les espèces énumérées dans la catégorie 3 ainsi que les suivantes :

| | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---------|-----------------------------------|---|
| Article | Nom latin | Nom commun |
| 1 | <i>Cerastium</i> spp. | Céaiste |
| 2 | <i>Digitaria</i> spp. | Digitaire |
| 3 | <i>Panicum</i> spp. | Panic |
| 4 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Prunelle vulgaire |
| 5 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Mouron des oiseaux (Stellaire moyenne) |

CATÉGORIE 5

Graines de mauvaises herbes nuisibles

(Applicable aux tableaux XIV et XV de l'annexe I du *Règlement sur les semences*)

Les espèces énumérées dans la catégorie 2 ainsi que les suivantes :

| | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---------|--|--------------------|
| Article | Nom latin | Nom commun |
| 1 | <i>Cerastium</i> spp. | Céaiste |
| 2 | <i>Digitaria</i> spp. | Digitaire |
| 3 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. (= <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | Marguerite blanche |
| 4 | <i>Panicum</i> spp. | Panic |

| | Column 1 | Column 2 |
|------|--|---------------------|
| Item | Latin Name | Common Name |
| 5 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Heal-all |
| 6 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Chickweed, common |
| 7 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | Scentless chamomile |

| | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---------|--|---|
| Article | Nom latin | Nom commun |
| 5 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | Prunelle vulgaire |
| 6 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Mouron des oiseaux (Stellaire moyenne) |
| 7 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | Matricaire inodore (Matricaire camomille) |

CLASS 6

Other Weed Seeds

Seeds of all other kinds or species of plants not listed as kinds or species in Schedule I to the *Seeds Regulations*.

CATÉGORIE 6

Autres graines de mauvaises herbes

Les graines de toutes les sortes et espèces de végétaux autres que les sortes et espèces inscrites à l'annexe I du *Règlement sur les semences*.